



## **CDM512D**





## Línea Compactadores CDM512D







## INFORMACIÓN GENERAL

Marca motor Discal	Cummins
Marca motor Diesel	
Modelo	6BTA5.9
Potencia (HP/RPM)	148/2000
Peso Operativo (Kg)	12.000
Medidas (Largo x Ancho x Alto)	5978*2280*3037
Peso operativo del tambor (Kg)	6.500
Peso operativo del eje trasero (	Kg) 5.500
Carga estática	303
Mínimo radio de giro(mm)	6.500
Velocidad según las marchas	0-10.8
Capacidad de ascenso(%)	40
Frecuencia de vibrado (Hz)	30/36
Amplitud nominal (mm)	1.8/0.9
Fuerza centrifuga (kN)	270/180
Mínimo consumo de combustit	ole (g/kw-h) 206
Capacidad del tanque (L)	280
Tipo de dirección	Hidráulica
Tipo de eje Reductor	delantero + Llanta con goma de alta tracción
Medidas de cubierta	23.1-26 8PR
Sistema de frenado	Freno hidráulico delantero, y freno trasero
Sistema de freno de mano	Corte de flujo de aceite y freno manual trasero
Tanque hidráulico	90
Bomba de vibración	Permco
Motor de vibrado	Permco